

Der ideale Applikator für den exakten Auftrag des blaugelb Hybrid Polymer Power Fix auf den blaugelb **Triotherm⁺** Profilen.



Gebrauchsmusterschutz
Utility model protection

blaugelb Doppeldüse

Schnell und effizient – ein Bestandteil des blaugelb **Triotherm⁺** Systems.

Produkteigenschaften:

Die blaugelb Doppeldüse stellt eine innovative Lösung für das präzise und parallele Auftragen des blaugelb Hybrid Polymer Power Fix auf den blaugelb **Triotherm⁺** Profilen dar.

Durch ihr speziell entwickeltes Design ermöglicht die Doppeldüse eine zeiteffiziente und gleichmäßige Applikation des Dichtstoffs. Das gleichzeitige Auftragen der parallelen Dichtstoffraupen, reduziert die Verarbeitungszeit um die Hälfte und optimiert den Materialeinsatz – ein Schlauchbeutel reicht für bis zu 12 Meter **Triotherm⁺** Profil.

Die blaugelb Doppeldüse stellt eine prozesssichere Lösung dar, da (bei sachgemäßer Anwendung) immer gewährleistet ist, dass die richtige Menge an Dichtstoff an der exakten Position durchgängig am Profil aufgebracht wird.

- Integrierte Führung erleichtert eine saubere und exakte Applikation
- Gleichzeitiges Auftragen beider Raupen beschleunigt die Verarbeitung erheblich
- Reduzierter Verbrauch durch sparsamen und gezielten Auftrag
- Gewährleistet eine saubere, professionelle Verarbeitung ohne Nacharbeiten

weiter auf der
nächsten Seite ➤



Hierbei wird zudem die Gefahr eines Verrutschens des Profils durch eine Übermenge an Dichtstoff beim Ansetzen am Verankerungsgrund erheblich reduziert.

Produktvorteile:

- Integrierte Führung erleichtert eine saubere und exakte Applikation
- Gleichzeitiges Auftragen beider Raupen beschleunigt die Verarbeitung erheblich
- Reduzierter Verbrauch durch sparsamen und gezielten Auftrag
- Gewährleistet eine saubere, professionelle Verarbeitung ohne Nacharbeiten
- Ressourcenschonend durch die Verwendung von ASA-Recyclat
- Korrekte Auftragsmenge des Dichtstoffs verhindert die Gefahr eines Verrutschens beim Ansetzen der Profile

Technische Daten:

Material:	Kunststoff (ASA-Recyclat)
Sicherungsschraube:	Blechschorabe, galvanisch verzinkt
Abmessungen Doppeldüse H x B x T:	67 x 93 x 22 mm
Gewicht:	ca. 19 g
Verpackungseinheit:	20 Stück

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Doppeldüse	20 Stück	9364870

Anwendungshinweise:

Schritt 1: Vorbereitung

Lösen Sie den Sicherungsring der Schlauchbeutelpistole. Es kann sowohl eine Handdruckpistole als auch eine Akkukartuschenpistole verwendet werden.



Führen Sie die Schlauchbeuteldüse durch den Sicherungsring. Setzen Sie anschließend die blaugelb Doppeldüse auf die Schlauchbeuteldüse und drehen Sie diese um ca. 90°, bis sie fest sitzt.



Um ein unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern, fixieren Sie die Doppeldüse mit der vorgesehenen Schraube unter Zuhilfenahme eines Akkuschraubers (TX10 Bit).



Schneiden Sie mit einer Kombischere den blaugelb Hybrid Polymer Power Fix am vorderen Ende unterhalb des Sicherungsringes auf und führen Sie den Schlauchbeutel in die Pistole ein.



Schrauben Sie den Sicherungsring inkl. des Adapters und der Doppeldüse wieder auf die Pistole und richten Sie die Doppeldüse so aus, dass die Aussparungen nach oben zeigen.



Schritt 2: Anwendung

Setzen Sie die Doppeldüse auf das blaugelb **TrioTherm⁺** Profil, bis die Aufnahmefläche der Düse vollständig und plan auf dem blaugelb **TrioTherm⁺** Profil aufliegt.



Führen Sie die Pistole gleichmäßig entlang des Profils, um einen kontinuierlichen Auftrag des Dichtstoffs zu gewährleisten.



Tipp: Die Verwendung einer Akkukartuschenpistole sorgt für eine besonders gleichmäßige Dosierung und erleichtert die Handhabung.



Schritt 3: Demontage

Lösen Sie die Sicherungsschraube, um die blaugelb Doppeldüse problemlos vom Schlauchbeuteladapter zu entfernen.



Entsorgen Sie die Doppeldüse fachgerecht.

Entsorgung:

Die Entsorgung richtet sich nach den nationalen Vorschriften.

Abfallschlüssel: 16 01 19 (Düse), 16 01 17 (Schraube)